B-42 長袖ラップオール

B-51 半袖ラップオール



©ボズ工房 http://katagami.biz

①右前身頃にボタン用当て布をつけます

先に当て布の両端をアイロンで折り、身頃につけてください

股に近い部分のステッチ止まりですが、図のように右前身頃見返しのステッチから出てしまいます 少々気になりますが、この部分は下前になりますので、ボタンをすると見えないので、大丈夫です 当て布と見返しは 1cm 弱重なります



②右前身頃に見返しをつけます

見返しをつけ、表に返してアイロンで整えてください





③後身頃にまちをつけます



④後身頃に見返しをつけます

見返しをつけ、表に返してアイロンで整えてください






⑤左前身頃に見返しをつけます

見返しをつけ、表に返してアイロンで整えてください






⑥身頃に袖をつけます



⑦脇から袖下を縫います

左脇にテープを挟み込むのを忘れないでください





6

【ボズ工房】

⑧見返しを押さえるステッチをかけます

ステッチをかける時、裾にゴム(60size-14cm 70size-15cm)を挟みます ゴムがかかる部分はしっかりと返し縫いをして、ゴムが抜けないようにしてください

型紙では 2cm 巾のステッチになっていますが、巾を気にせず出来るだけ見返しの端にステッチをかけてください







7

【ボズ工房】

⑨衿ぐりの始末をします

★このレシピは<u>縫代の縁取り<1>C(中級)</u>の方法で縁取り始末をしています。



⑩袖口にゴムを通しながら袖口始末をします







【ボズ工房】

①ボタンをつけて出来上がり



