

## B-70 涼しいロンパース



### <作り方>

1. 下準備
- 2 後パンツのウエスト部分にステッチをかけます
- 3 後パンツにゴムを通します。
- 4 ポケットを作って、前身頃につけます。
- 5 前身頃の首元を縁取り始末します
- 6 前身頃の袖ぐり部分を縁取り始末します
- ★結び分を出すことを忘れないように!!
- 7 前身頃と後パンツを接ぎます
- 8 足回りの縫代のゴム入れ止まり位置にゴムを仮止めします
- 9 ゴムにかからないようにステッチをかけます
- 10 あき部分の始末をしてボタンをつけます

【ボズ工房】

## 1.下準備

- ・裁断します。



- ・股下見返し部分に芯を貼ります。



- ・前身頃にポケットの位置を印します。



## 2 後パンツのウエスト部分にステッチをかけます

- ・縫代端にロックをかけ、出来上がりにアイロンで折ります。



- ・1cm巾ステッチを2本かけます。



## 3 ゴムを通します

- ・70size ・ ・18cm2本
- ・80size ・ ・20cm2本
- ・ゴム端は抜けないように脇縫代に止めます。




4 ポケットを作って、前身頃につけます。

・ポケット口を1cmの三つ折りにし、ステッチをかけます。



・きれいな丸みにするため、荒ミシンをかけます。

\*荒ミシンは1本・2本どちらでも結構です。



・周囲をアイロンで折りますが、ポケット口は縫代が出ないように、三角に折ってください。



・前身頃にポケットを付けます。

\*ポケット口は三角にミシンをかけてください。



5 前身頃の首元を縁取り始末します

\*部分縫い[縁取り<1>C(中級)]の方法で縫います。

・まず、身頃表から縁取り布を0.7cm巾で縫い、アイロンをかけます。



・アイロンで折ります。



・表からミシンをかけるので、しつけをします。



・縁取り布にミシンをかけます。



## 6 前身頃の袖ぐり部分を縁取り始末します

★前身頃首元と同じ縫い方ですが、結び分を出すこと・縁取り布先の始末があります。


・まず、身頃表から縁取り布を縫い、アイロンをかけます。



・アイロンで折ります。



・先の始末をします。



・表からミシンをかけるので、しつけをかけ、縁取り布にミシンをかけます。



## 7 前身頃と後パンツを接ぎます



・縫代始末後、縫代は後に倒し、ミシンで押さえます。



8 股下あき部分の始末をします。

- ・カーブがきついで、先にアイロンで 1.5cm 巾に折り、縫代始末をします。



- ・ 2.5cm 巾になるように見返しを折り、両端を縫い表に返しアイロンで整えます。



- ・ 縫代に足回りのゴムを仮止めします。

70size ・ ・ 22cm2 本

80size ・ ・ 25cm2 本



9 足周りにゴムを通します。

- ・ゴムを中に入れながら、しつけをかけます。



- ・見返しにステッチをかけます。



ゴムにかからないように 1cm ステッチをかけます



10 ボタンをつけて出来上がりです。

