B-58 フード取り外しスタンドカラーマント type1



<作り方>

- 1下準備
- 2.ポケットを作ります
- 3.前身頃にポケットをつけます
- 4.袖口・フード用のループを作ります
- 5.前身頃に袖口用ループを仮止めします
- 6.表布・・・前身頃・後身頃を接ぎ衿をつけます
- 7.裏布・・・前身頃・後身頃を接ぎ衿をつけます
- 8.表布と裏布を接ぎます
- 9.衿つけ線を中とじします
- 10.返し口から表に返します
- 11.アイロンで形を整えます
- 12.返し口をまつります
- 13.周囲にステッチをかけます
- 14.フードを作ります
- 15.ボタンをつけて出来上がりです

<作り方>

1下準備

使用する型紙は仕様書を参考にしてください。


裁断後表前身頃・表衿に芯を貼ります。



2

2.ポケットを作ります ポケットロは、三つ折り・二つ折り どちらでも結構です なお、二つ折りの場合は芯を貼ってください。





3.前身頃にポケットをつけます サンプルは 0.2・0.5cm 巾のダブルステッチをかけています



4.袖口・フード用のループを作ります。

ループの型紙はありません。

残布で作ってください。

袖口用・・・2コ

フード用・・・5コ

ループの大きさはボタンに合わせてくださいね。



5.前身頃に袖口用ループを仮止めします



6.表布・・・前身頃・後身頃を接ぎ衿をつけます 衿つけの縫代は割ります



7.裏布・・・前身頃・後身頃を接ぎ衿をつけます 衿つけの縫代は割ります



【ボズ工房

8.表布と裏布を接ぎます

縫う距離が長いので、軽くしつけをしておくと縫いやすいです 表に返す時の返し口を作っておくのを忘れないように!!(下図参照)





9.衿つけ線を中とじします中とじはしつけ糸で結構です



10.返し口から表に返します 一揆に引っ張らないで少しずつ表に返すようにしましょう



11.アイロンで表布と裏布が



12.返し口をまつります まつり糸が見えないようにきれいにまつって下さい



13.周囲にステッチをかけます。


サンプルは 0.8cm 巾のシングルステッチをかけています。





【ボズエ房

14.フードを作ります まず、後中心を縫います



顔布を接ぎ合わせ<u>ます</u>



ループを仮止めします



【ボズエ房

返し口を残して衿口部分を縫います



顔口で中とじをし表に返します





返し口をまつりステッチをかけてフードは出来上がり



【ボズ工房 11

15.ボタンをつけて出来上がりです



【ボズ工房